

Fiche technique: Cire Déco Extra liquide Transparente - satinée

Description du produit :

La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est une finition pour bois transparente, satinée qui allie de manière exceptionnelle les avantages des huiles et cires naturelles en un produit. La Cire Déco Extra Liquide est résistante à la poussière, hydrofuge, résistante à l'usure et rend la surface agréable au toucher. Utilisation simple – sans couche de fond ni ponçage – économise du temps et de l'argent. Microporeuse, ne craquèle pas, ne s'écaille pas, ne cloque pas. Insensible aux taches de vin, bière, coca, café, thé, jus de fruits, lait et eau selon la norme DIN 68861-1A – pas de taches d'eau. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN 53160, appropriée pour jouets d'enfants selon EN 71.3). Utilisation : Idéale pour tous les parquets

Domaine d'application :

Revêtements de murs, plafonds, parquets en bois, meubles et jouets d'enfants. Grâce à son caractère hydrofuge elle est particulièrement adaptée aux bois dans les endroits humides (cuisines, salles de bains) dans lesquels elle fait ses preuves depuis des décennies. La Cire Déco Extra Liquide Osmo est également très adaptée au traitement des bois durs riches tels que le méranti, le wengé, le merbau etc...

Couleur :

1101 incolore

La Cire Déco Extra Liquide est adapté à tous les types de bois et de couleurs standards.

Nombre de couches :

1 x sur les meubles

2 x sur les sols

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l ; 25 l

Rendement :

1 l suffit avec une couche pour env. 24 m²

Votre surface de bois est-elle grisailée, rugueuse, traitée avec une ancienne couche inconnue ou une ancienne couche Osmo ? Ou bien il s'agit de bois poncé/raboté, rainuré/raboté ou scié ?

Vous trouverez des informations sur votre besoin individuel de couleur sur notre site Internet :

www.osmo.com

Composition :

A base d'huiles et de cires végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon, cire palmier carnauba, cire candelilla), paraffine, siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène).

Directive européenne sur les COV (2004/42/EC) : non concerné

Documentation détaillée sur demande.

Propriétés physiques :

Poids spécifique (densité) : 0,83 – 0,87 g/m³

Viscosité (23°C) : 39-43 s DIN EN ISO 2431/3mm

Point éclair : à plus de 60°C

Stockage :

Fiche technique: Cire Déco Extra liquide Transparente - satinée

5 ans et plus si conservé au sec et bien fermé. En cas de gel et de viscosité excessive, conservez-la 24 à 36 heures avant l'utilisation à température ambiante.

Préparation :

La surface du bois doit être propre et sèche (max. 20 % d'humidité du bois). La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Nettoyer consciencieusement les anciennes finitions microporeuses. Retirer les anciennes couches de peintures et de laques. Boucher les petites fissures, joints ou trous du bois (Pâte à bois Osmo). Poncer soigneusement la surface du bois, commencer avec un grain épais – ponçage final pour parquets P120-150, meubles P220-240. Nettoyer les surfaces avec un balai ou un aspirateur avant de les traiter. Appliquer si possible la finition sur tous les côtés avant montage.

Application :

La Cire Déco Extra Liquide d'Osmo peut être appliquée au pinceau, au chiffon (dans le sens des veinures du bois), en bac ou au pistolet. Appliquer finement la première couche, laisser sécher env. 30 minutes et retirer les excédents. Repasser une couche aux endroits non saturés. Appliquer finement la deuxième couche, laisser sécher env. 30 minutes et retirer tous les excédents.

Le résultat dépend des caractéristiques du bois, il est donc nécessaire d'effectuer une application test. Les huiles renforcent les couleurs naturelles du bois (effet mouillé).

Nettoyage des outils :

Avec le Nettoyant et Diluant Osmo ou du white-spirit.

Séchage :

Env. 12 heures (atmosphère normalisée, 23°C/50 % HR). Le temps de séchage se rallonge si la température est moins élevée et /ou si l'humidité est plus élevée.

Conseils :

Avis de sécurité :

Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Contient du 2-butanoxime et carboxylate de cobalt. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Attention : Lavez les chiffons utilisés immédiatement après usage ou conservez-les dans un récipient hermétique (danger d'inflammation !).

La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable)

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

Recyclage :

Déposer l'emballage entièrement vide au centre de déchèterie. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Catalogue des déchets : 08 01 11.

Codage selon GISBAU GISCODE : Ö60

Fiche technique: Cire Déco Extra liquide Transparente - satinée

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.
(Etat :01/2011)